METALL-
patroner
för
JAKT



KÖP AMMUNITIONEN HOS

VAPEN-DEPOTEN · FALUN ·

Till årets jaktsäsong finns nu Metallverkens välkända studsarpatroner åter i marknaden i kalibrarna:

6,5x55, .30–06, 9,3x57 och 9,3x62

Säljes av alla välsorterade vapen-, sport- och järnhandlare.

I denna folder finns kulbanor och andra uppgifter om de olika patrontyperna. Där återfinnes även förklaring till olika patronbeteckningar samt prislista.

AB SVENSKA METALLVERKEN

Ammunitionsavdelningen, Västerås (riktnr 021) 371 20.



6,5x55

	Avstånd i meter				Största kulbanehöjd i cm		
	0	100	200	300	100 m	200 m	300 m
Hastighet	725	647	556	486 m/s	1,7	11,0	30,4
Energi	268	215	159	121 kpm			

.30-06

	Avstånd i meter				Största kulbanehöjd i cm		
	0	100	200	300	100 m	200 m	300 m
Hastighet	825	757	690	628 m/s	1,2	7,7	21,4
Energi	403	339	281	233 kpm			

9,3x57

	Avstånd i meter				Största kulbanehöjd i cm		
	0	100	200	300	100 m	200 m	300 m
Hastighet	630	548	475	415 m/s	2,3	15,4	42,6
Energi	374	282	213	162 kpm			

9,3x62

	Avstånd i meter				Största kulbanehöjd i cm		
	0	100	200	300	100 m	200 m	300 m
Hastighet	720	629	546	474 m/s	1,6	11,6	32,3
Energi	489	373	281	211 kpm			

Kulvikt 10,0 g – ogival blyspets
Gynnsam sprängverkan och genomslagsförmåga kombinerad med goda ballistiska egenskaper (hög precision och flack kulbana) gör patronen speciellt lämpad för jakt på de långa hållen.
Användningsområde: rådjur, vildren, säl m.fl. lättare vilt, vid gynnsamma förhållanden även älg.

Kulvikt 11,6 g – ogival, platt blyspets
Kulan är konstruerad för snabb och stark uppsplittring med åtföljande hög energiavgivning i viltkroppen även vid träff i mjukdelar. Detta möjliggöres genom kulmantelns enkla men noggrant avvägda uppbyggnad som på ett utmärkt sätt matchar blykärnan av antimonlegerat renbly. Genom att kulans bakre del deformeras föga vid "sprängningen" erhålles säkerhet för genomslag vid träff i exempelvis bogblad.
Nämnda egenskaper i kombination med en kraftig chockverkan gör denna patron till den idealiska älgammunitionen. En del jägare anser att denna ammunition med fördel även kan brukas på hjort och rådjur.
OBS! De flesta i handeln förekommande studsare i denna kaliber är inskjutna med ammunition med 11,6 g kula.

Kulvikt 18,5 g – ogival blyspets
Gammal populär älgstudsarekaliber. Den 18,5 gram tunga kulan är relativt okänslig för kvistar och besitter en stor chockverkan. Anses därför jämsides med 9,3×62 som den säkraste patronen för älgjakt.

Kulvikt 18,5 g – ogival blyspets
Den verkliga storviltpatronen med stabil kulbana och kraftig chockverkan. Patronen har på grund av den höga kulvikten mycket effektiva verkningar och överträffar många på papperet kraftigare, men med lättare kulor försedda patroner. Mycket bra för älgjakt.

Liksom all ammunition med beteckningen "METALL-patroner" är jaktpatronerna tillverkade enligt de modernaste metoder, med största noggrannhet och under strängaste kontroll av råvaror, detaljer och färdig produkt.

Patronerna tillverkas med Metallverkens mynningsglödgade hylsor och förses med original sinoxidtändhattar som icke ger upphov till korrosion i vapnen. Krutet är av AB Bofors Nobelkruts välkända fabrikat. Projektilens mantel är av tombakpläterad stålplåt och blykärnan av antimonlegerat renbly.

Vad betyder beteckningen på ammunition?

Utdrag ur "Allt Skytte" nr 2.

När man skjuter så att säga till vardags, funderar man kanske inte så mycket på vad det är man stoppar in i vapnet bara det ger en viss utdelning framme vid målet. Det kanske dock kan vara av intresse med ett klarläggande av vissa ammunitionsbeteckningar, som i en del fall kan förefalla den icke initierade förvirrande.

Tag t.ex. hagelpatronen där ett numeriskt högre tal betecknar en mindre kaliber. Kaliber 16 har en normal loppdiameter av 17 mm under det att loppdiametern för kaliber 12 brukar vara 18,5 mm. Detta beteckningssystem, det s.k. "gaugesystemet" används endast för hagelgevär samt för vissa grövre engelska kulgevär. Gaugetalet anger, hur många runda kulor av rent bly, alla med samma diameter som gevärets kaliber, som går på ett pund. En 12-kalibers bössa har således en loppkaliber approximativt lika med diametern av en rund blykula, som väger 1/12 av ett pund.

Ett så svävande sätt att specificera ett vapen kan icke användas av den moderne vapenfabrikanten utan denne specificerar sitt vapen med verkliga mått i mm eller tum fast han fortfarande kanske använder gaugesystemet för identifiering.

Ordet kaliber är inte heller klart definierat. Vanligen hänför det sig till loppets diameter, men kan även hänvisa till projektilens diameter. I vissa fall är värdet approximerat så att det inte stämmer exakt med varken det ena eller det andra. Detta får inte glömmas, ty med ledning av kaliberuppgiften och med patronen i ena handen kan man inte vara säker att den passar till vapnet i den andra. För att bättre klargöra detta presenteras här några exempel med typiska beteckningar, så att läsaren förstår att varje beteckning representerar en identifieringsklass, till vilken även många andra patroner hör.

6,5×55, 9,3×57 och 9,3×62

I Europa, särskilt i Tyskland vanliga beteckningar. Första siffrorna betecknar kalibern. Siffrorna efter x anger hylslängden i mm.

.30—06

Detta är beteckningen på en välkänd patron. Siffrorna .30 avser kalibern i tum, 06 är en förkortning av årtalet 1906, modellåret för patronen i fråga.

8×57 JR och 8×57 JRS

Dessa beteckningar hänför sig till tyska jaktpatroner. Den första siffran anger projektildiametern och de två andra hylslängden i mm. "J" anger att patronen är av infanterimodell och "R" att hylsan är försedd med fläns. "S" anger att patronen är avsedd att skjutas i ett vapen med 7,89 mm bomkaliber och 8,20 mm reffelkaliber. Den patron, som saknar detta "S" i beteckningen, skall skjutas i ett vapen med bomkaliber 7,80 och reffelkaliber 8,07 mm (angivna mått är minmått). OBS! Det är risk för vapensprängning om man försöker skjuta en 8×57 JRS-patron i ett vapen avsett för 8×57 JR-patroner.

PRISLISTA

(riktpriser)

Per ask om 10 patroner:

6,5×55	mm	kr. 7:50
.30—06		kr. 8:—
9,3×57	mm	kr. 8:25
9,3×62	mm	kr. 8:25

ERVACO / J. OLSÉNS LITO, STHLM 1960